



04005632207990016



5145

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 563

22 Ιουλίου 1999

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. οικ. 3181

Έγκριση Πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου του Δημοτικού Διαμερίσματος Ν. Ρόδων του Δήμου Σταγίρων - Ακάνθου, Νομού Χαλκιδικής.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος 17.7.23 (ΦΕΚ 228Α/16.8.23) «περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους».
2. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 20/30.8.85 (ΦΕΚ 414Δ) «περί πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατ.», καθώς και τις διατάξεις του από 24.4.85 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 181Δ) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 23.3.87 (ΦΕΚ 133Δ) και όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 1337/83 (ΦΕΚ 33Α).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8 και 9 του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 210), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παρ. 1, 2, 3) του Ν. 1647/1988 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφίσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α' 141) και το άρθρο 1 (παρ. 3, 4) του Ν. 1772/1988 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1577/85 «ΓΟΚ και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α' 91).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α' 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α' 38) και το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου Ο.Τ.Α.

6. Τις διατάξεις του αρθ. 25 παρ. 9α του Ν. 2508/1997 «βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» (Α' 125).

7. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α/3.5.1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

8. Την υπ' αριθμ. 16/3134/3-11-95 απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής.

9. Τις υπ' αριθμ. 60/94, 92/95, 1/97 γνωμοδοτήσεις του Κοιν. Συμβουλίου Ν. Ρόδων.

10. Την υπ' αριθμ. 65/99 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σταγίρων - Ακάνθου.

11. Την υπ' αριθμ. 18/1.12.95 γνωμοδότηση του Συμβουλίου χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Ν. Χαλκιδικής.

12. Την 33/99 γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Χ.Ο.Π. Κ. Μακεδονίας, αποφαιζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται το πολεοδομικό Σχέδιο επέκτασης του Δημοτικού Διαμερίσματος Ν. Ρόδων του Δήμου Σταγίρων - Ακάνθου, Νομού Χαλκιδικής με τον καθορισμό οικοδομησιμων χώρων, κοινόχρηστων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, χώρων κοινόχρηστου πράσινου, χώρων πολιτισμού και αναψυχής, όπως φαίνεται στα 7 τοπογραφικά διαγράμματα με κλίμακα 1:1000, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. Κ. Μακεδονίας και που αντίτυπά τους, σε φωτοσμίκρυνση, δημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Στην πρόσοψη των οικοπέδων, οικοδομημένων ή μη που βρίσκονται στην περιοχή της οποίας εγκρίνεται το ρυμοτομικό σχέδιο, επιβάλλονται προκήπια πλάτους 3, 4, 5 και 6 μ., όπως σημειώνεται στα ίδια ως άνω διαγράμματα.

Άρθρο 3

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων καθώς και οι λοιποί όροι δόμησης καθορίζονται κατά τομείς ως εξής:

Τομέας Ι

αρτιότητα οικοπέδων:

ελάχιστο πρόσωπο δεκατέσσερα (14) μέτρα

ελάχιστο εμβαδόν πεντακόσια (500) μέτρα

Κατα παρέκλιση τα οικοπέδα που θα προκύψουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της Π.Μ. και όχι μετά από μεταγενέστερες διορθωτικές πράξεις:

ελάχιστο πρόσωπο δώδεκα (12) μέτρα

ελάχιστο εμβαδόν τριακόσια (300) μέτρα

μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40%

συντελεστής δόμησης 0,3

μέγιστο ύψος οικοδομών 7μ. μετρούμενο από το γύρω

φυσικό ή τεχνητά διαμορφωμένο έδαφος

ελάχιστο ελεύθερο ύψος ορόφων 2,70 μ.

αριθμός ορόφων δύο (2)

Σε περίπτωση οικοπέδων που παρουσιάζουν κλίση κατά

την έννοια του βάθους ή του προσώπου το μέγιστο ύψος της οικοδομής δεν δύναται να υπερβαίνει τα 7μ. μετρούμενα στο υψηλότερο σημείο του φυσικού ή τεχνητά διαμορφωμένου εδάφους και τα 7,5μ. μετρούμενα στο χαμηλότερο σημείο του γύρω φυσικού ή τεχνητά διαμορφωμένου εδάφους, δύναται δε να κατασκευάζεται κλιμακωτά μετά από έγκριση της δευτεροβάθμιας ΕΠΑΕ της ΔΙΠΕΧΩ Κ. Μακεδονίας.

Τομέας II

αρτιότητα οικοπέδων:

ελάχιστο πρόσωπο δώδεκα (12) μέτρα

ελάχιστο εμβαδόν τετρακόσια (400) μέτρα

Κατα παρέκλιση τα οικοπέδα που θα προκύψουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της Π.Μ. και όχι μετά από μεταγενέστερες διορθωτικές πράξεις:

ελάχιστο πρόσωπο δώδεκα (12) μέτρα

ελάχιστο εμβαδόν τριακόσια (300) μέτρα

μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40%

συντελεστής δόμησης 0,3

μέγιστο ύψος οικοδομών 4μ. μετρούμενο από το γύρω φυσικό ή τεχνητά διαμορφωμένο έδαφος

ελάχιστο ελεύθερο ύψος ορόφων 2,70μ.

αριθμός ορόφων ένας (1)

Σε περίπτωση οικοπέδων που παρουσιάζουν κλίση κατά την έννοια του βάθους ή του προσώπου το μέγιστο ύψος της οικοδομής δεν δύναται να υπερβαίνει τα 4μ. μετρούμενα σε οποιοδήποτε σημείο του γύρω φυσικού ή τεχνητά διαμορφωμένου εδάφους, δύναται δε να κατασκευάζεται κλιμακωτά μετά από έγκριση της δευτεροβάθμιας ΕΠΑΕ της ΔΙΠΕΧΩ Κ. Μακεδονίας.

Άρθρο 4

Επιβάλλονται οι ακόλουθοι ειδικοί όροι δόμησης:

- Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (Pilotis).

- Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων επιβάλλεται η κατασκευή στέγης ύψους έως 1,5μ. με κλίση έως 30%. Η στέγη πρέπει να καλύπτεται με βυζαντινά κεραμίδια και να είναι τουλάχιστον δικλινής.

- Τα κτίρια τοποθετούνται ελεύθερα μέσα στο οικόπεδο και σε απόσταση τουλάχιστον 2,5 μ. από τα πλάγια και οπίσθια οριά του.

- Θεσπίζονται οι παρακάτω ειδικοί όροι δόμησης που αφορούν την αρχιτεκτονική μορφολογία των κτιρίων:

- Οι κατασκευές (κύρια και βοηθητικά κτίσματα, περιφράξεις, διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων ή αναπαλαιώσεις κτιρίων) ακολουθούν από πλευράς ογκοπλασίας - μορφολογίας και χρωματικής οργάνωσης τα πρότυπα της παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής της Χαλκιδικής ή τις παραλλαγές τους.

- Απαγορεύεται η χρήση στοιχείων και ρυθμών ξένων προς την παράδοση της περιοχής.

- Απαγορεύεται η κατασκευή συνεχών εξωστών περιμετρικά των κτιρίων.

- Οι εξωτερικοί τοίχοι και επιφάνειες των κτιρίων διαμορφώνονται υποχρεωτικά με εμφανή λιθοδομή ή απλά τριπτά επιχρίσματα ή και τα δύο.

- Τα ανοίγματα των όψεων δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1/3 των επιφανειών.

- Τα κουφώματα ενδείκνυται να είναι ξύλινα. Απαγορεύονται τα συρόμενα εξωτερικά παντζούρια και τα πλαστικά ρολλά.

- Τα κιγκλιδώματα των εξωστών ενδείκνυται να είναι ξύλινα ή σιδερένια (μασίφ) σε ελεγχόμενους χρωματισμούς.

- Απαγορεύεται η ανάρτηση φωτεινών πινακίδων. Επιτρέπονται οι μη φωτεινές πινακίδες και επιγραφές, μετά από σύμφωνη γνώμη της ΕΠΑΕ ως προς τη θέση και τις διαστάσεις.

- Οι περιφράξεις και οι τοίχοι αντιστήριξης ακολουθούν τα παραδοσιακά πρότυπα.

Απαγορεύονται εργασίες (επιχωματώσεις διαμορφώσεις κλπ.) που αλλοιώνουν το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής.

Η κατασκευή των κτιρίων θα εγκρίνεται από τη δευτεροβάθμια ΕΠΑΕ της ΔΙΠΕΧΩ Κ. Μακεδονίας.

Άρθρο 5

Στους οικοδομήσιμους χώρους επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις: κατοικίας, καταστημάτων καθημερινής εξυπηρέτησης, εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας και αθλητικών εγκαταστάσεων.

Άρθρο 6

Καθορίζονται οι οριογραμμές των ρεμάτων που βρίσκονται στην περιοχή του πολεοδομικού σχεδίου, όπως εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 16/3134/3.11.95 απόφαση Νομάρχης Χαλκιδικής και φαίνονται με μπλέ γραμμή στα διαγράμματα του άρθρου 1.

Άρθρο 7

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 20 Μαΐου 1999

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
Χ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ

Κ.Α. 102.58
1.10.19

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Οριο επιτάξεως οικοπέδου
Ezpression limits
- Οριο επιταξιοποίησης Σηφίτου
Township limits
- Οριο τμήσης άσφαλτος - οριοτομίας δρόμου
Limits of asphaltized road-edge
- Ρυμοτομική Γραμμή (roadway)
Street Line (roadway)
- Οριοτομική Γραμμή (roadway)
Building Line (road)

I. II

Τομές Τ.Α. με κομμάτι άσφαλτος
Road Area Ratio Limits

Γενική Κοινότητα
Municipal Residential

Α. Κοινότητα
Residential

Κ.Χ. Ελεύθερος χώρος κοινόχρηστου
Public Open Space

Β. Τροχονόμος
Prohibition way

ΤΟΜΕΙΣ	ΤΟΜΕΑΣ I	ΤΟΜΕΑΣ II
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΑΛΙΝΗ	ΕΜΒΛΑΘΟΝ 300 ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ 14 40%	ΕΜΒΛΑΘΟΝ 400 ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ 12 40%
Ε.Α.	0.1	0.2
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	7.50 μ. με ελάχιστο εμβαδόν όρους κατωφλίου 2.70μ. 7.50 μέτρ. με ελάχιστο όριο κατωφλίου ΟΡΟΦΟΣ = άνω 02	4.50 μ. με ελάχιστο εμβαδόν όρους κατωφλίου 2.70μ. ΟΡΟΦΟΣ = άνω 01
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΟΔΟΥ	Δ = 2.50	
ΑΠΩΣΤΕΥΕΤΑΙ	Η κατασκευή ΠΙΛΟΤΕΣ	
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ	Η κατασκευή στέγης με κλίση από 30% με μέγιστο ύψος 1.50	
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ	Κατά περίπτωση με στόχο δια διαμόρφωσης των κτιρίων από την αρχιτεκτονική ομάδα με την επισημάνση της Π.Μ. με την οποία από μηχανογράφηση διαμορφώνεται η οριοτομική γραμμή ΕΜΒΛΑΘΟΝ 300ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ 14.	

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ
ΟΔΟΣ 100 - 101 ΑΘΗΝΑ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ν.ΡΟΔΩΝ
ΕΡΓΟ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Ν.ΡΟΔΩΝ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
31/01/2000

5-99

12-5-99



ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν.ΡΟΔΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΑΤΕΙΟ ΕΓΚΑΤΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 3 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΑΝΟ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ	ΣΤΕΛΛΑ Γ. ΜΑΜΟΥΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΕΣΑΝΕΩΣ
00 17 00 18 00 19 00 00 01 00	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕΣΑΝΕΩΣ
17 19 18 19 19 19 00 19 01 19	ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΔΙΕΥΣΗ
17 18 18 18 18 18 00 18 01 18	ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΟΥΡΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΕΣΑΝΕΩΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΧΑΡΤΗΣ

Π - 1.1

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΡΟΔΩΝ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000


ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ν.ΡΟΔΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ 1999

ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΠΙΡΩΝ - ΑΚΑΝΘΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ	Κ.Α.	ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ	Ν.ΡΟΔΩΝ	ΕΡΓΟ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Ν.ΡΟΔΩΝ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ	ΕΡΓΟ	ΕΡΓΟ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Ν.ΡΟΔΩΝ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΝΑΘΕΤΗΡΑΣ	ΜΑΜΟΥΝΗ Γ.	ΜΑΜΟΥΝΗ Γ.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ	ΜΑΡΤΙΟΣ 1999	ΜΑΡΤΙΟΣ 1999

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΡΟΔΩΝ



ZAWIED DATED
 BY NAME EMPLOYER'S POSITION
 SIGNATURE EMPLOYEE AND ATTORNEY

KAMAKA 1:1000

DANGER! FIREFIGHTER				
00 11	00 12	00 13	00 14	00 15
00 16	00 17	00 18	00 19	00 20
00 21	00 22	00 23	00 24	00 25

NONOCE
ANNOCE
MINOCECE SYNTABNE
ANNOCECE MINETTE
NONOCE SYNTABNE



Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Οριο οδοποιίας (αυτοκινητόδρομοι)
 ----- Οριο οδοποιίας (εθνικοί οδοί)
 ----- Οριο οδοποιίας (πρωτεύουσες οδοί)
 ----- Οριο οδοποιίας (πρωτεύουσες οδοί)
 ----- Οριο οδοποιίας (πρωτεύουσες οδοί)

Ι Π

- Γενική Οδοποιία
 ----- Αρτηριακή Οδοποιία
 ----- Κ.Χ. Οδοποιία
 ----- Οδοποιία

ΤΟΜΕΑΣ	ΤΟΜΕΑΣ I	ΤΟΜΕΑΣ II
ΑΡΤΗΡΙΑΤΑ ΚΑΛΥΨΗ	ΕΠΙΒΛΑΣΗ 800 ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΕΠΙΒΛΑΣΗ 400 ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Σ.Α.	40%	40%
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΥΛΟ	7,50 με μέγιστη απόσταση από το κέντρο 2,70μ 7,50 με μέγιστη απόσταση από το κέντρο 2,70μ ΟΡΟΣΗΡΑ = 400 (2)	4,00 με μέγιστη απόσταση από το κέντρο 2,70μ ΟΡΟΣΗΡΑ = 400 (2)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΟ ΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ	Α = 2,50μ	
ΕΠΙΒΛΑΣΤΕΙ	Η απόσταση από το κέντρο της οδού 20% με μέγιστη απόσταση 1,50μ	
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	Να μην υπάρχει καμία απόσταση από το κέντρο της οδού, να υπάρχει απόσταση από το κέντρο της οδού απόσταση 10% με μέγιστη απόσταση 1,50μ με μέγιστη απόσταση 1,50μ με μέγιστη απόσταση 1,50μ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 10%	

ΕΘΝΙΚΟ ΓΥΡΟΓΡΑΦΕΙΟ
 Τ.Π.Σ. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
 Τ.Π.Σ. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 Ν. ΡΟΔΩΝ
 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
 Ν. ΡΟΔΩΝ & ΣΤΑΓΙΡΩΝ ΑΚΑΝΘΩΝ

5-99

12-5-99



ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΡΟΔΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΑΤΥΜ
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΩΝ
 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΕΤΗΜΒΡΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

00 17	00 18	00 19	00 00	01 00
17 19	18 19	19 19	00 19	01 19
17 19	18 19	19 19	00 19	01 19

ΣΤΕΛΛΑ Γ. ΜΑΜΟΥΝΗ
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΕΛΟΜΕΤΡΩΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ
 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕΛΟΜΕΤΡΩΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΕΛΟΜΕΤΡΩΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΧΑΡΤΗΣ

Π - 1.1

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
 ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΡΟΔΩΝ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ν. ΡΟΔΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ 1999

ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΓΙΡΩΝ - ΑΚΑΝΘΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ	ΥΠΟΜΝΗΜΑ	ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΝΟΜΟΣ	ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	
ΔΗΜΟΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΩΝ	
ΜΕΤΡΩΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	
ΑΝΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΜΑΜΟΥΝΗ Γ.Τ. - ΜΑΜΟΥΝΗΣ Δ.Α.	
ΥΠΟΜΝΗΜΑ	ΜΑΡΤΙΟΣ 1999	

**ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΡΟΔΩΝ**





*****	Open intermediate secondary Expansion fields
*****	Open Secondary fields Zygote-Tourist fields
*****	Open middle upper Secondary - intermediate Secondary Limits of sufficient penetration
-----	Plumage of primary feathers (Blue line green)
-----	Secondary of primary feathers (Blue line)

I. II

Το παρόν Έ.Α. στη Λαμία είναι έργο της Εταιρείας
ΕΛΛΑΣ - ΑΝΤΕΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

General Manager
Chief Executive Officer

Açelyık Karıncada Pozisyonel

100 1000 10000 100000 1000000

KX.	Ελεύθερος Χώρος Κοινωνιστικής Public Open Space
-----	--

Defining the problem

Yachari **Naikampoude**
Pedestrian way

[illegible]

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΥΡΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 24 %

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ:

N. P. 17. 2

Εμφ. πω. η ελ. ΕΠΕΚΤΑΣ
Α ΡΟΕΩΝ - Δ ΣΤΑΧΙΡΩΝ - ΑΚΑΝΘΟΥ

3181/20-

5-99

12-5-99



**ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν.ΡΟΔΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΑΤΥΜ
ΕΓΚΑΤΑ ΜΕΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 3
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΝΟΣ Λ=0 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ

OMAHA MEATHEI

ΔΙΑΔΟΧΗ ΠΡΟΑΚΛΩΣΗ

00:17	00:18	00:19	00:00	01:00
17:19	18:19	19:19	00:19	01:19
17:18	18:18	19:18	00:18	01:18

ΙΣΤΕΛΛΑ Γ. ΜΑΜΟΥΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΧΩΡΙΟΤΥΠΑ ΔΕΛΤΑ

ΜΑΡΗ ΚΗΠΟΥΡΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΘΥΝΙΟΙΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΧΑΡΤΗΣ


П - 1.1

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΡΟΔΩΝ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

KUMAKA 1:1000

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ν.ΡΟΔΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ 1999



Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

*****	Open endowment account Expenditure limits
*****	Open Synonymously Capital Year-plan limits
*****	Open capital open endowment - investment Limits of authentic plan-ation
*****	Payment of interest (payment) Grant Line (grant)
*****	Qualifying interest (payment) Building Line (grant)

III Τσιλις, Γ.Α. και Αρσενίου, Σπυριδών. *Βιβλίο*
Πρώτη Άρση Πρώτη Ομάδα

Fernando Narváez
Editorial Board

A

KX **Ελεύθερος Χώρος Ηανάπτυξης**
Public Open Space

McGraw-Hill
 Education

TOMEI	TOMEAI I	TOMEAI II
ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΛΑ	ΕΜΒΛΗΜΑ 800 ΜΕΤ. ΠΡΟΣΤΑΣΗ 14 90% 1.40 μ. Απώλωση ελπίδας λόγω απώλειας 2.70% 1.40 Μόνο οι σπέρματα ήταν καλές ΟΠΙΣΘΟΙΝΟΙ = Δύο 12	ΕΜΒΛΗΜΑ 800 ΜΕΤ. ΠΡΟΣΤΑΣΗ 12 90% 1.40 μ. Απώλωση ελπίδας λόγω απώλειας 2.70% 1.40 Μόνο οι σπέρματα ήταν καλές ΟΠΙΣΘΟΙΝΟΙ = Δύο 12
ΜΕΤΕΤΟ ΠΥΡΟΣ		Δ = 2.40.
ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑ		Η κεντρική ΠΥΡΟΣ
ΑΠΟΤΥΧΙΑ		Η κεντρική ΠΥΡΟΣ
ΕΜΒΛΗΜΑΤΑ		Η κεντρική ΠΥΡΟΣ
ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑ		Η κεντρική ΠΥΡΟΣ

ΧΑΡΚΙΩΙΚΗΣ

групп. под. под. (группа)
N 10500 - A. 100000 - 400000

5-99

12-5-99



**ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν.ΡΟΔΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΑΤΥΜ
ΕΓΚΑΡΤΗ ΜΕΡΗΚΑΤΟΡΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗ 3
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ Λ=0 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ

OMAMA MEAETHI

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

00 17 00.18 00.18 00.00 01.00

17.19 18.19 19.19 00.19 01.19

17.18 18.18 19.18 00.18 01.18

ΙΣΤΑΝΑ Γ. ΜΑΜΟΥΡΙΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΑΜΟΥΡΙΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΣΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΑΡΗ ΚΗΤΟΥΡΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΔΑΝΕΡΟΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΧΑΡΤΗΣ

П - 1.1

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΡΟΔΩΝ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ


KAINAKA 1:1000

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ν.ΡΟΔΩΝ

MARTIOI 1999

ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΓΙΡΩΝ - ΑΚΑΝΘΟΥ

ИЗДАНИЕ	КОДЕС	NO	КАНАЛЫ
1. 1980-1981	АВТО		ТАТТЕРИ - АНАЛИЗ - ОБЪЕДИН - РОМОН
2. 1982-1983	МЕТОДЫ СИНТАКСИ		ТОПОГРАФИЯ ГИОН
3. 1984-1985	АНАЛИЗ МЕТОД		КРИТИКА ГИОН
4. 1986-1987	МЕТОДЫ СИНТАКСИ		МАШИНЫ СТ. МАШИНЫ СНИ
5. 1988-1989	МЕТОДЫ СИНТАКСИ		МАШИНЫ СТ. МАШИНЫ СНИ



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- | | |
|-----------|---|
| • • • • • | Όρια ανεξαρτήτων μεταβλητών
Independent limits |
| • • • • • | Όρια Συνεισδυτικών Ταξιδιών
Concomitant limits |
| • • • • • | Όρια ρευστών όρων
Limits of authorized participation |
| • • • • • | Ρυθμίσεις / ρυθμίσεις / ρυθμίσεις
Street Line system |
| • • • • • | Ομοιογενείς / ρυθμίσεις / ρυθμίσεις
Building Line (road) |

III

Topaklı, I. A. ve İsmailoğlu, S. B. (2017).
Floor Area Ratio Chartları

Генерал-майор
Александр Александрович

Андрей Карачин
Статья

— — —
KX

Ευάγγελος Χάρης Κωνσταντίνος

◆ 4. 2017 年 10 月 1 日起实施的《上海市生活垃圾管理条例》规定，本市生活垃圾按照可回收物、有害垃圾、湿垃圾和干垃圾四类进行投放、分类、处置。下列属于可回收物的是（ ）。

Παρότρυνες

Abstract

Παράδειγμα
Παράδειγμα

[illegible]

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΕΒΗΜΕΝΟ
ΤΥΠΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΗ ΚΑΤΑ ΠΟΡΕΥΣΤΕ 34 6

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
N ΠΕΤΡΑ
ΕΞΑΡ ΠΛΗ. ΠΛΗ ΕΠΕΚΡΕΩΣ
N ΠΕΤΡΑ. Δ. ΣΤΑΥΡΟΥ. ΑΚΟΝΙΣ

5-92

3481/20-

12-5-99

**ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν.ΡΟΔΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΑΤΗΜ
ΕΓΚΑΤΕΛΑ ΜΕΡΙΚΑΤΟΡΕΥΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 3
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΕΤΗΜΕΡΙΝΟΣ Λ=0 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ

ONASA MEAETHI

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

00.17 00.18 00.19 00.00 01.00

17.19 18.19 19.19 00.19 01.19

17.18 18.18 19.18 00.18 01.18

STEVEN F. MAMDOYNY

ΑΠΟΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

DIMITRIOS C. MAMOURAS

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 101–108

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

XAPTHΣ

П - 1.1

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΡΟΔΩΝ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

KINMAKA 1:1000

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ν.ΡΟΔΩΝ

MΑΡΤΙΟΣ 1999

ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΓΙΡΩΝ - ΑΚΑΝΘΟΥ




○○○○○○ Open distribution network
 Expansion limits
 ■■■■■■ Open Distribution System
 Termination limits
 Open region under discussion - evaluation boundary
 Limits of authorized jurisdiction
 ————— Powerplant location (existing)
 Street Line (green)
 ————— Overhead (1 phase) (existing)
 Building Line (red)

II

Guest Editors
Editor

A Analytic Methods

KX. **BlackRock Asset Management**
Public Open Space

 Pittsburgh Courier Production only

Тема №	Тема № I	Тема № II
АПОЛОНΙΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 2.Α	ΕΜΒΛΗΜΑ ΒΑΣΙΛΕΥΣΤΟΣ ΙΑ ΟΡΟΣ 3.Α 7.Αφ' οι μελέτησης ελεύθερης διαγνώσεως 2.Παί 7.Αφ' οι μελέτησης ελεύθερης διαγνώσεως 2.Παί ΟΡΟΣΙΟΙ = ΔΙΑΙΤΗ	ΕΜΒΛΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΡΟΣ 4.Αφ' οι μελέτησης ελεύθερης διαγνώσεως 2.Παί ΟΡΟΣΙΟΙ = ΔΙΑΙΤΗ
ΑΠΟΛΟΝΙΑ ΕΡΩΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΣ	Δ = 2.Αφ.	
ΑΡΕΤΗ/ΟΡΟΣΙΟΝ	Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΛΟΤΩΝ	
ΕΠΙΣΤΗΜΗ	Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΣ 2.Παί	
ΕΠΙΣΤΗΜΗ	Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΣ 2.Παί	

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιασμένο
παιχνίδι επιβλήθηκε από ποσοστό 34%

XANKI BIKHI
N Y C M
Exp m d p b CNKTOENS
N.Y.C.M. & XNKI WU - ANKUS
3181/20-

3181/20-

5-99

12-5-99



**ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν.ΡΟΔΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΑΤΥΝ
ΕΓΚΛΗΜΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 3
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΕΤΗΜΒΡΙΝΟΣ 1-0 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ

OMAHA MEATHEI

ANOMALY DETECTION

00.17	00.18	00.19	00.00	01.00
17.18	18.19	19.19	00.19	01.19
17.18	18.18	19.18	00.18	01.18

ΣΤΕΛΛΑ Γ. ΜΑΜΟΥΡΙΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΑΜΟΥΡΙΝΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΠΙΒΑΣΤΡΟΥΤΑ ΔΙΠΛΩΜΟ

MARPH KATZOURIS
ABSTRACTON AND KANBROE

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΧΑΡΤΗΣ
Π - 1.1 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΡΟΔΩΝ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ


ΑΙΜΟΤΙΚΟ ΑΙΜΑΓΡΕΙΣΜΑ Ν ΡΟΙΣ


ΜΑΡΤΙΟΣ 1999 ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΓΙΡΩΝ - ΑΚΑΝΘΟΥ

ΜΑΡΤΙΟΣ 1999

[illegible]

**ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΡΟΔΩΝ**





Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

-----	Одноэтажные строения One-story frame
-----	Одно- и двухэтажные здания Two-story frame
-----	Одноэтажные строения с выносом Limits of outboard extension
-----	Полосы (полосы) (полосы) Street Line (green)
-----	Одноэтажные строения (полосы) Building Line (red)

LII

Yapıcı E.A. ve İsmailoğlu A. /
Eğilim, Değer ve Benlik Kavramları

Fredrik Karvonen
John S. Soderstrom

A

KX Challenge Xcode Knowledgebase
Public Open Access

McGraw-Hill
Engineering & Technology

Open manuscript
Review 1/2/16

[illegible]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΥΠΗΡΕΙΟΣ ΛΟΓΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΗΜΑ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 Ν. ΡΙΤΣΑ
 ΕΥΡΥ. ΠΟΤ. ΜΕ. ΕΝΕΚΤΑ-
 ΟΥΣ Ν. ΡΙΤΣΩΝ - Δ. ΕΥΡΥΠΟΤΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ
 318160-

5-4

12-5-99



**ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν.ΡΟΔΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΑΤΥΜ
ΕΓΧΑΡΕΔ ΜΕΡΚΑΤΟΡΕΣΗ ΓΡΟΒΟΔΗ 3
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΕΤΗΜΩΡΙΝΟΣ Λ=0 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ

OMEGA-3 FATTY ACIDS

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

00:17	00:18	00:19	00:00	01:00
17:18	18:19	19:18	00:19	01:18
17:18	18:18	19:18	00:18	01:18

ΣΤΕΛΛΑ Γ. ΜΑΜΟΥΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΚΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝ

ΜΑΡΚΗ ΚΗΡΥΟΥΡΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΕΘΟΩΝΕΩΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΧΑΡΤΗΣ

П - 1.1

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΡΟΔΩΝ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

KALAMAKA 1:1000

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ν.ΡΟΔΩΝ

MAPTIOX 1999

ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΠΡΩΝ - ΑΚΑΝΘΟΥ